

# Faltenbehandlung - Faltenunterspritzung

## Kollagen

**Geeignet für feine Fältchen („Plisseefältchen“) um den Mund, abgesackte Mundwinkel und Stirnfalten**

Kollagen ist ein Eiweiß, aus dem der Großteil unseres Bindegewebes besteht. Kollagen zur Faltenunterspritzung wird aus Rinderhäuten gewonnen. Aber keine Angst vor BSE: Das in Deutschland zugelassene Kollagen stammt aus kontrollierten Herden. Wir verwenden nur das biologisch wertvolle vernetzte Kollagen.

**Vorteil:** Das verwendete Kollagen ist dem menschlichen sehr ähnlich, wird daher normalerweise gut vertragen. Der Effekt ist sofort sichtbar, man ist schon am nächsten Tag wieder gesellschaftsfähig.

**Nachteil:** Kollagen wird vom Körper abgebaut. Und: Einige Menschen reagieren auf Kollagen allergisch (Schwellungen, Rötungen). Deshalb sollte vor dem Eingriff eine Test-Injektion am Unterarm gemacht werden. Wir verwenden ein spezielles Kollagen, bei dem die Allergie-Rate unter 0,1 % liegt.

**Haltbarkeit:** ca. 4-8 Monate

**Wichtig:** Mit wiederholten Unterspritzungen kann theoretisch das Allergie-Risiko steigen; außerdem verdickt sich die Haut leichter, was jedoch von Vorteil ist.



# Hyaluronsäure

**Geeignet für „Plisseefältchen“ an der Ober- und Unterlippe, abgesackte Mundwinkel und Stirnfalten**

Hyaluronsäure zählt wie Kollagen zu den Biostoffen, da sie im Körper vorkommt.

**Vorteil:** Sehr gut verträglich, also ist kein Allergietest nötig.

**Nachteil:** Wird vom Körper schneller als Kollagen abgebaut. Ideal allerdings, wenn man den Vergrößerungseffekt erst mal ausprobieren möchte.

**Haltbarkeit:** 3 bis 6 Monate

**Wichtig:** Rauchen und zu viel Sonne verkürzen die Haltbarkeit.



# Polymilchsäure

**Geeignet für oberflächliche und tiefe Falten, bei zu schmalen Lippen als Volumengeber**

Auf der Basis von Milchsäure, die im Körper vorkommt, hergestellt. Erfreut sich zunehmender Beliebtheit.

**Vorteil:** Sehr sicher und ebenso gut verträglich, enthält keinerlei tierisch oder bakteriell gewonnene Substanzen, kein Allergietest notwendig, regt die Bildung von körpereigenem Kollagen an.

**Nachteil:** Wird vom Körper abgebaut, jedoch teilweise durch neugebildetes körpereigenes Kollagen ersetzt.

**Haltbarkeit:** 6 bis 12 Monate



# Goretex

**Geeignet als Volumengeber für tiefe Nasolabialfalten und zur Lippenvergrößerung, glättet gleichzeitig die Knitterfältchen an Ober- und Unterlippe**

Es wird ein 1,8 oder 3,0 mm dicker Goretex-Faden je nach Situation mit einer Minikanüle eingezogen und so das Volumendefizit in der Haut beseitigt. Außerdem sind weitere Implantatformen für verschiedene Anwendungen wie z. B. Jochbein- oder Kinnvergrößerung erhältlich.

**Vorteil:** Keine Allergiegefahr, und die Methode ist dauerhaft.

**Nachteil:** Zwei Tage lang kann die Einstichstelle gerötet und dick sein. Infektionen äußerst selten.

**Wichtig:** Der Faden muß jeweils vom Mundwinkel bis zur Lippenmitte durchgezogen werden und nicht in einem Rutsch über die komplette Oberlippe, sonst könnte beim Lächeln ein Spannungsgefühl entstehen.



# Botox

## **Geeignet für Stirnfalten und Krähenfüße bei ausgeprägter Mimik**

Botox wird in die überaktive Muskulatur an der Stirn („Zornes- und Denkerfalten“) oder seitlich der Augen („Krähenfüße“) gespritzt. Es verhindert dabei das Zusammenziehen der behandelten Muskeln. In Kombination mit Substanzen zur Faltenunterspritzung wird eine deutliche Verbesserung erzielt. Außerdem wird das Auftreten neuer Falten verhindert.

**Vorteil:** Das Übel wird an der Wurzel gepackt. Die Methode ist einfach, nebenwirkungsarm und effektiv.

**Nachteil:** Die Wirkung hält bei der ersten Behandlung etwa 4 Monate an. Bei mehrfachen Behandlungszyklen kann ein dauerhafteres Ergebnis erzielt werden. Manchmal erweisen sich die Muskeln aber als „unbelehrbar“.



# Dermaabrasion (Hautabschleifung)

**Geeignet zur Beseitigung von oberflächlichen Hautfältchen (z. B. „Plisseefältchen, Krähenfüße“), aber auch von Verhornungen, Unfall-, Operations- oder Aknenarben.**

Die oberste Hautschicht wird mit einem feinen Diamantschleifer in tiefer Sedierung oder Dämmer Schlaf kombiniert mit örtlicher Betäubung mechanisch abgetragen.

**Vorteil:** Dauerhaftes Ergebnis (6 bis 8 Jahre).

**Nachteil:** Nach dem Abschleifen sind Sie ca. 3 Wochen nicht gesellschaftsfähig. Es entsteht wie bei einer Schürfwunde eine oberflächliche Kruste. Nicht entfernen! Warten auf spontane Ablösung! Das braucht Zeit. Darunter ist die „neue“ Haut zunächst rosig und empfindlich, aber glatt. Jetzt kann man mit Make up abdecken. Längere Zeit Sonnenbäder meiden, sonst kommt es zu unerwünschter Pigmentierung.

**Wichtig:** Den eigentlichen Effekt sieht man erst nach 6 Monaten



# Laser – Skinresurfacing

**Die Laserbehandlung ist ebenso wie die Dermabrasion zur Beseitigung oberflächlicher Hautfältchen geeignet. Zur Behandlung von Narben eignet sich der CO2-Laser weniger.**

Mit dem ultragepulsten CO2–Laser wird die Haut in feinsten Schichten oberflächlich verdampft. Der Eingriff erfolgt wie bei der Hautabschleifung in tiefer Sedierung oder Dämmer Schlaf mit örtlicher Betäubung.

**Vorteil:** Dauerhaftes Ergebnis (6 bis 8 Jahre).

**Nachteil:** Sehr teure Ausrüstung erforderlich. Wie bei der Hautabschleifung sind Sie ca. 3 Wochen nicht gesellschaftsfähig. Abdecken mit Make up erst nach Spontanablösung des Wundschorfes möglich. Mit der empfindlichen „neuen“ Haut längere Zeit auf Sonnenbäder verzichten, sonst kommt es zu unerwünschter Pigmentierung.

**Wichtig:** Erst nach 6 Monaten sieht man den Erfolg.



# Chemisches Peeling „Blue Peel“

**Geeignet bei großporiger Haut, Aknenarben und oberflächlichen Hautfältchen.**

**Nicht geeignet bei Narben.**

Die Lösung wird auf die Haut aufgetragen und wirkt dort ein. Es empfiehlt sich die Behandlung in tiefer Sedierung oder Dämmer Schlaf durchführen zu lassen, da die Lösung kurzzeitig ein starkes Brennen der Haut verursacht.

**Vorteil:** Dauerhaftes Ergebnis (6 bis 8 Jahre).

**Nachteil:** Wie beim Hautabschleifen und Laser- Skinresurfacing sind Sie je nach Intensität der Behandlung ca. 3 Wochen nicht gesellschaftsfähig. Abwarten bis sich Schorf und Krusten spontan ablösen. Dann mit Make up abdecken. Die Hautrötung verblaßt nach 6 bis 8 Wochen. Längere Zeit Sonnenbäder meiden.

**Wichtig:** Wie beim Hautabschleifen und beim Laser-Skinresurfacing sieht man den eigentlichen Effekt erst nach 6 Monaten.

